

Karta 5.



Svampinventering i Högländsbodarna med deltagare från Borgsjöveckan

Text: Sofia Lundell

Inför årets inventeringar tog jag kontakt med Jan Olof Tedebrand ifrån Myko, Sundsvalls Mykologiska Sällskap, eftersom jag behövde hjälp med artbestämning och inventering av storsvampar i Mjällådalen. Jan Olof kom då med ett mycket generöst erbjudande, nämligen att en resa till Mjällådalen skulle läggas in i Borgsjöveckans exkursionsprogram. Borgsjöveckan arrangeras regelbundet av Myko, är förlagd till Borgsjö i västra Medelpad, och samlar svampkännare och svampentusiaster ifrån hela Europa.

Den 25 augusti åkte alltså sex deltagare från Borgsjö till Högländsbodarna i Mjällådalen; Hans Andersson, Magnus Andersson, Eva Lundell, Sofia Lundell, Maj-Britt Såthe och Kjell Olofsson. Väl på plats mötte Elisabeth Nilsson upp tillsammans med två studenter ifrån Mittuniversitetets 87 biologiutbildning; Yvonne Malm och Johan Moberg. Vi organi-

serade oss i två grupper och besökte sammanlagt tre områden i Höglandsbodarna; Väster om Höglandsbodarna, nyckelbiotopen vid Höglandsbodarna och norr om Klockarforsen.

Denna dag kunde ett 70- tal nya arter läggas till på Mjällåns redan långa artlista.

Väster om Höglandsbodarna

Vi spred ut oss för att täcka så mycket av området som möjligt. Efter som mina storsvampkunskaper är begränsade, fungerade jag som protokollskrivare, vilket var ett sant nöje. Arterna trillade in i jämn takt med fantasieggande namn som vridspindling och klumpfotad trattskivling.

Höglandsbodarna är ett för Mjällådalen ganska typiskt område med nipor, raviner och platåer som är bevuxna av lövrik barrnaturskog. Platåerna är påverkade av forna tiders skogsbruk, och hyser därmed bara måttligt med död ved och gamla träd, medan ravinsystemen är naturskogslika. På huvudplatån hittade vi veckticken *Antrodia pulvinascens* (VU) som är en signalart som växer på asplågor i naturskogsmiljöer (Nitare, 2006).



Klibbtickedödad gran på platån. Foto: Klas Ancker.

På den tallbevuxna getryggen hittade vi signalarten orange taggsvamp *Hydnellum aurantiacum* (NT). Vid fynd av en så kallad korktaggsvamp, är det värt att stanna upp och titta efter fler. Och mycket riktigt, snart kunde vi lägga till ytterligare två

signalarter till protokollet; dropptaggsvamp *Hydnellum ferrugineum* och blå taggsvamp *Hydnellum caeruleum* (NT).

Efter intagen lunch vid Mjällåns strand begav vi oss in i en gammal skogbevuxen åfåra. Där kunde jag visa upp tre väldoftande arter; doftticka *Haploporus odorus* (VU), myskmåra *Gallium triflorum* (NT)⁸⁸ och sötgräs *Cinna latifolia* (VU), som vi hittade under Forskningsresan förra året. En av svampkännarna sprang i den branta ravinen, medan vi andra klev över lågor på den annars så släta ytan som en gång varit Mjällåns botten. På granlågorna hittade jag en mängd köttickor *Leptoporus mollis* (NT). Tickorna var alldeles färska och liknade mer rosa tuggummi, än kött som namnet hänvisar till. Allt för snart var det dags att återvända till bilarna. Artlistan över området hade blivit lång, men jag tror att långt ifrån alla arter hittades under den här korta stunden.



Blå taggsvamp *Hydnellum caeruleum* (NT). Foto: Hans Sundström.

Norr om Klockarforsen och nyckelbiotopen vid Högländsbodarna

Text: Johan Moberg

Jag kan kortfattat säga att den här dagen finns i mitt minne tack vare blandningen av fantastik natur, en mångfald av svamp och ett ihärdigt regnande. Jag och Yvonne Malm slog följe med Kjell Olofsson, en diger svampexpert. De flesta svamparna vi stötte på, var triviala. Jag och Yvonne roade oss med att placera in dem i rätt släkten med hjälp av vår nyfunna guide i svampdjungeln. Bland de mer intressanta arterna, både vackra och sällsynta, kan nämnas hjortticka *Datronia mollis*, en mycket vacker ticka som helst växer på lövträd. Eller pepparriskan *Lactarius rufus*, svampen med den

skarpa smaken, som vi hittade på en getrygg. Innan vi begav oss tillbaka till bilarna, gjorde vi en avstickare till nyckelbiotopen vid Högländsbodarna och registrerade ytterligare svampfynd. Enligt svampexperterna hade svampsäsongen inte riktigt kommit i gång än. Men jag var mycket nöjd över mina nyvunna svampkunskaper, och att åter ha fått besöka en av Mjällådalens pärlor!

Svampfynd vid Högländsbodarna

Svampar				
Svenskt namn	Vetenskapligt namn	Rödlista	Signalvärde	Ekologisk katalog
Ametistskivling	<i>Laccaria amethystina</i>			Mindre allmän
Aspticka	<i>Phellinus tremulae</i>			
Barrbrosking	<i>Marasmiellus perforans</i>			
Barrklubbsvamp	<i>Clavariadelphus ligula</i>			
Björksopp	<i>Leccinum scabrum</i>			
Blek nagelskivling	<i>Gymnopus dryophilus</i>			
Blek taggsvamp	<i>Hydnum repandum</i>			
Blekblå spindling	<i>Cortinarius betulinus</i>			
Blekviolett spindling	<i>Cortinarius alboviolaceus</i>			
Blodhätta	<i>Mycena haematopus</i>			
Blodrisk	<i>Lactarius deterrimus</i>			
Blodspindling	<i>Cortinarius sanguineus</i>			
Blå taggsvamp	<i>Hydnellum caeruleum</i>	NT	S3	Mindre allmän, indikatorart
Blödskein	<i>Stereum sanguinolentum</i>			
Bockspindling	<i>Cortinarius traganus</i>			
Brun kamskivling	<i>Amanita fulva</i>			
Citronslemskivling	<i>Gomphidius glutinosus</i>			
Citronticka	<i>Antrodia xantha</i>			Mindre allmän
Dropptaggsvamp	<i>Hydnellum ferrugineum</i>		S3	Indikatorart
Eldticka	<i>Phellinus igniarius</i>			
Flåhätta	<i>Mycena epipterygia</i>			
Fnöskticka	<i>Fomes fomentarius</i>			
Fårticka	<i>Albatrellus ovinus</i>			
Föränderlig tofsskivling	<i>Kuehneromyces mutabilis</i>			
Gallsopp	<i>Tylopilus felleus</i>			
Granfingersvamp	<i>Ramaria eumorpha</i>			
Granrödling	<i>Entoloma turbidum</i>			
Grå bläcksvamp	<i>Coprinopsis atramentaria</i>			
Grå kamskivling	<i>Amanita vaginata</i>			
Gröneggad hätta	<i>Mycena viridimarginata</i>			
Grönkremla	<i>Russula aeruginea</i>			
Gul kragkivling	<i>Stropharia semiglobata</i>			
Gulbandad spindling	<i>Cortinarius gentilis</i>			
Gulgrön kantmusseron	<i>Tricholoma viridilutescens</i>			Mindre allmän
Gulkremla	<i>Russula claroflava</i>			
Gulhorn	<i>Calocera viscosa</i>			
Gulpig	<i>Calocera cornea</i>			
Hjortskölding	<i>Pluteus cervinus</i>			
Kanelspindling	<i>Cortinarius cinnamomeus</i>			
Kantarell	<i>Cantharellus cibarius</i>			

Klibbticka	<i>Fomitopsis pinicola</i>			
Klubbtrattskeivling	<i>Ampulloclitocybe clavipes</i>			
Kokosriska	<i>Lactarius glyciosmus</i>			
Kötticka	<i>Leptoporus mollis</i>	NT	S2	Mindre allmän, indikatorart
Lackkremla	<i>Russula rhodopus</i>		S2	
Laxskeivling	<i>Laccaria laccata</i>			
Liten mönjeskål	<i>Melastiza cornubiensis</i>			
Luktmusseron	<i>Tricholoma inamoenum</i>			
Lökspindling	<i>Cortinarius multififormis</i>			
Mjölkticka	<i>Postia tephroleuca</i>			
Mjölkskeivling	<i>Clitopilus prunulus</i>			
Mörk kanelspindling	<i>Cortinarius sommerfeltii</i>			
Mörk kokosriska	<i>Lactarius mammosus</i>			
Mörkringad flugsvamp	<i>Amanita porphyria</i>			
Mössmurkling	<i>Cudonia circinans</i>			Mindre allmän
Narrkantarell	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>			
Navelmussling	<i>Lentinellus flabelliformis</i>			
Nässelkremla	<i>Russula consobrina</i>			
Ockragul grynskeivling	<i>Cystoderma amianthinum</i>			
Olivsillkremla	<i>Russula clavipes</i>			
Orange taggsvamp	<i>Hydnellum aurantiacum</i>	NT	S3	Mindre allmän, indikatorart
Pepparriska	<i>Lactarius rufus</i>			
Pluggskeivling	<i>Paxillus involutus</i>			
Praktkremla	<i>Russula intermedia</i>			
Rabarbersvamp	<i>Chroogomphus rutilus</i>			
Raggskinn	<i>Stereum hirsutum</i>			
Rimskkeivling	<i>Cortinarius caperatus</i>			
Rodnande flugsvamp	<i>Amanita rubescens</i>			
Rynkhätta	<i>Mycena galericulata</i>			
Rättikhätta	<i>Mycena pura</i>			
Rödbandad spindling	<i>Cortinarius armillatus</i>			
Rödbrun slemflamskeivling	<i>Pholiota lubrica</i>			Mindre allmän
Rödeggad hätta	<i>Mycena rubromarginata</i>			
Rökslöjskeivling	<i>Hypholoma capnoides</i>			
Sammetsskinn	<i>Stereum subtomentosum</i>			Mindre allmän
Sandsopp	<i>Suillus variegatus</i>			
Sienakremla	<i>Russula puellaris</i>			
Sillkremla	<i>Russula xerampelina</i>			
Skogsriska	<i>Lactarius trivialis</i>			
Slingerticka	<i>Cerrena unicolor</i>			
Småriska	<i>Lactarius tabidus</i>			
Sommartrattskeivling	<i>Infundibulicybe gibba</i>			
Sotticka	<i>Ischnoderma benzoinum</i>			
Sprängticka	<i>Inonotus obliquus</i>			
Stensopp	<i>Boletus edulis</i>			
Stor aspticka	<i>Phellinus populicola</i>	NT	S2	Mindre allmän, indikatorart
Storkremla	<i>Russula paludosa</i>			
Strecknagelskeivling	<i>Megacollybia platyphylla</i>			

Svartblå rödling	<i>Entoloma nitidum</i>			Mindre allmän
Svartriska	<i>Lactarius necator</i>			
Svaveltofsskivling	<i>Pholiota flammans</i>			
Svedkremla	<i>Russula adusta</i>			
Sydlig honungsskivling	<i>Armillaria mellea</i>			
Såpmusseron	<i>Tricholoma saponaceum</i>			
Tagelbrosking	<i>Gymnopus androsaceus</i>			
Tegelkremla	<i>Russula decolorans</i>			
Tegelröd slöjskivling	<i>Hypholoma lateritium</i>			
Tegelsopp	<i>Leccinum versipelle</i>			
Tickdyna	<i>Hypocrea pulvinata</i>			
Trappspindling	<i>Cortinarius trivialis</i>			
Trattaggsvamp	<i>Phellodon tomentosus</i>			
Tratticka	<i>Polyporus melanopus</i>			Mindre allmän
Tuvnagelskivling	<i>Gymnopus acervatus</i>			
Tårfränskivling	<i>Hebeloma crustuliniforme</i>			
Umbraspindling	<i>Cortinarius brunneus</i>			
Veckticka	<i>Antrodia pulvinascens</i>	NT	S3	Mindre allmän, indikatorart
Vedticka	<i>Phellinus viticola</i>		S1	Mindre allmän
Vinkremla	<i>Russula vinosa</i>			
Violticka	<i>Trichaptum abietinum</i>			
Vridspindling	<i>Cortinarius tortuosus</i>			Mindre allmän
Vårtig röksvamp	<i>Lycoperdon perlatum</i>			
Zontaggsvamp	<i>Hydnellum conrescens</i>		S3	Indikatorart
Åderkremla	<i>Russula nitida</i>			
Äggvaxskivling	<i>Hygrophorus karstenii</i>	NT		
Örtaggsvamp	<i>Auriscalpium vulgare</i>			
	<i>Hypocrea nybergiana</i>	NT		
	<i>Lentaria dendroidea</i>			